

熱中症緊急対策発令!

大阪府内で熱中症の死亡災害が、2人発生 熱中症緊急対策発令しました。

令和元年 大阪府内の事業場で発生した熱中症の死亡事例(未確定)

発生月	業種	発生時刻	年齢	性別	最高気温(°C)	最高WBGT値(°C)	発生状況の概要	屋内外
7月	建設業	11時	調査中	男	34.1	33.5	木造建屋で、屋根のリフォーム作業中、熱中症になり、2日後死亡した。	屋外
7月	公園・遊園地	20時	20歳代	男	33.2	30.8	着ぐるみを着て事業場内でダンス等の練習を行い、終了後気分が悪くなり、歩行が困難となり、救急搬送されたが死亡したものの。	屋外

平成30年 大阪府内の事業場で発生した熱中症の死亡事例

7月	商業	16時	50歳代	男	37.0	32.0	夕刊配達中に倒れ、病院に救急搬送され、意識不明の状態が続いたが、25日後に死亡した。	屋外
7月	その他の広告・あっせん業	15時	80歳代	女	38.0	31.3	午後から、庭で草取り清掃中に、倒れていたところを発見された。	屋外
7月	製造業	16時	40歳代	男	35.1	31.2	事業場内で作業していたところ、16時頃に倒れているところを発見、救急搬送されたが、2日後に死亡した。	屋内

★ 下の項目をチェックして職場の熱中症予防に努めましょう!

- 暑さ指数（WBGT値）の低減に努めていますか？
- 熱への順化期間を設けていますか？
- 自覚症状の有無にかかわらず水分・塩分を摂っていますか？
- 透過性・通気性の良い服を着ていますか？
- 睡眠不足・体調不良ではありませんか？

★ 体調不良を訴えたときは、すぐ医療機関に。

異常時の措置

熱中症は、短時間で容体が急変します。

熱中症の症状が疑われるときは、ためらうことなく、**すぐに病院へ運ぶか、救急車を呼びましょう。**



厚生労働省 大阪労働局・各労働基準監督署

<https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/>



R 1.07